



STEINOfix

KPV

KELLERFENSTER-PERIMETERVERKLEIDUNG

INDIVIDUELL – KOSTENGÜNSTIG – LANGLEBIG

KELLERFENSTER-PERIMETERVERKLEIDUNG



Die Steinofix Kellerfenster-Perimeterverkleidung ...

... macht den Abschluss rund um das Kellerfenster bis hin zum Lichtschacht so einfach wie nie zuvor.

Aus **hochwertigen Aluverbundplatten**, durch Fräsen auf die gewünschten Maße vorgefertigt – individuell anpassbar.

Die KPV Kellerfenster-Perimeterverkleidung ist eine komfortable Komplettlösung.


Wesentliche Produktvorteile:

- Formstabil - bereits bei der Montage
- Zeit- und Kostenersparnis durch sehr geringen Montageaufwand
- individuell an fast alle Kellerfenster Systeme anpassbar
- Wartezeiten (Trocknungszeiten) beim Hinterfüllen der Kellerwände entfallen
- kein Verputz im Lichtschacht erforderlich
- exakt an das Fassadensystem/Systemstärke anpassbar
- sehr langlebig und wartungsfreundlich
- einfache Bestellabwicklung
- geringe Lieferzeiten

Produktaufbau:

3-teilige Kellerfenster-Leibungs- und Perimeterverkleidung bestehend aus

- Frontplatte, welche durch einfaches Kanten der Sohlbank und Sturzverkleidung in Position gebracht wird
- Zwei Seitenteile und Zubehör



INDIVIDUELL – KOSTENGÜNSTIG – LANGLEBIG

Produktbeschreibung:

Die **STEINOfix KPV Kellerfenster-Perimeterverkleidung** besteht aus hochwertigen 4 mm dicken Aluverbundplatten, anpassbar an die meisten gängigen Lichtschacht- und Kellerfenstersysteme. Bestehend aus Frontplatte (wird durch einfaches Kanten der Sohlbank mit integriertem Gefälle und Sturzverkleidung in Position gebracht), zwei Seitenteilen und Zubehör (Edelstahlselbstbohrschrauben, Anputzleiste).

Für **Leibungstiefen bis 30 cm** ohne Aufpreis (von Fensterhöhe abhängig).

Standardfarbe: ähnlich Ral 9002


Sonderfarben lt. Standardfarbkarte ähnlich Ral 9016, 9006, 9007, 7016 erhältlich.

Kurzeinbauanleitung:

Perimeterplatten bis zur Sohlbank herstellen. KPV Kellerfenster-Perimeterverkleidung auf vorbereitete Sohlbankfläche bzw. Kellerfensteröffnung mittig aufsetzen, mittels Spanngurt durch das offene Kellerfenster fixieren, seitliche Perimeterdämmung und Sturzdämmung in entsprechender Stärke einschieben und mit Perimeterkleber fixieren, Montagehilfe entfernen.

Die KPV Kellerfenster-Perimeterverkleidung ist eine komfortable Komplettlösung.

Die Kellerfenster-Perimeterverkleidung ist ein Oberflächenschutz und ersetzt die Ö-Normgemäße Abdichtung der Kelleraußenwände und schlagregensichere Ausführung der Fensteranschlüsse nicht!





Steinofix e. U.

Alfred Steinöcker

Am Käferbach 59
A-4271 St. Oswald bei Freistadt

✉ office@steinofix.at

☎ +43 680 33 09 190

www.steinofix.at



Ihr Vertriebspartner